

ЕВРАЗЭС

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Управление Роспотребнадзора по Республике Адыгея (Адыгея)
Главный государственный санитарный врач Республики Адыгея
Республика Адыгея

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации

RU.01.PA.02.008.E.000144.02.19

20.02.2019 г.

№

Материалы для ремонта бетона и железобетона: Смесь сухая ремонтная "Thermomax-700", Ремонтно-восстановительная смесь для бетона мелкозернистая "Thermomax-710", Ремонтно-восстановительная смесь для бетона крупнозернистая "Thermomax-720", Быстротвердеющая высокопрочная монтажная смесь "Thermomax-740", Смесь для срочного ремонта бетона "Thermomax-750". Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 23.64.10-010-40097587-2017 "Материалы для ремонта бетона и железобетона. "Thermomax-700" Смесь сухая ремонтная. Для неконструкционного ремонта бетона и других оснований. "Thermomax-710" Ремонтно-восстановительная смесь для бетона. Мелкозернистая. Слой до 5-30 мм. "Thermomax-720" Ремонтно-восстановительная смесь для бетона. Крупнозернистая. Слой до 10-100 мм. "Thermomax-730" Антикоррозионная и адгезионная смесь. Для защиты арматуры от коррозии и создания адгезионных слоёв. "Thermomax-740" Быстротвердеющая высокопрочная монтажная смесь. "Thermomax-750" Смесь для срочного ремонта бетона. "Thermomax-760" Шпаклёвка для бетона". Изготовитель (производитель): ООО "ТЕРМОМАКС", адрес: Московская область, г. Воскресенск, ул. Суворова, дом 7" ("Российская Федерация"). Получатель: ООО "ТЕРМОМАКС", ИНН 7731298233, ОГРН 5157746068178; адрес: 121596, г. Москва, ул. Горбунова, дом 2, строение 2, этаж 6,

(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)
Единым санитарно - эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Таможенного союза от 28.05.2010 года № 299 (глава II, раздел 6, раздел 11)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории), заявление от 20.02.2019 г. №145; экспертное заключение ООО "Эксперт", 350049, г. Краснодар, ул. Тургенева, 110/1 (аттестат аккредитации № RA.RU.710282 от 26.10.2018) № 0264/ОИ от 18.02.2019 года; протокол лабораторных испытаний № 01/33-557/ПР-18 от 30.01.2019 года, выданный испытательным лабораторным центром ФГБУ "Центр Государственного санитарно-эпидемиологического надзора" Управления делами Президента Российской Федерации (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510440, срок действия с 26.12.2013 по 26.12.2018 года); 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, 23

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

С. А. Завгородний

(Ф. И. О. подпись)

№ 0371585